

Link do produktu: <https://rengum.pl/kolanko-fluorosilikon-12-mm-150x150-mm-pb-on-olej-p-7994.html>

Kolanko fluorosilikon 12 mm 150x150 mm Pb ON Olej

Cena brutto	40,95 zł
Cena netto	33,29 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	KFS12/90
Producent	Leyland Hose & Silicone

Opis produktu

Kolanko fluorosilikonowe, przewód układu paliwa, oleju, turbo intercooler fi. 12 mm L-150 x 150 mm kąt 90°

Nasz Nr. KFS12/90

Przeznaczenie:

Uniwersalne kolanko silikonowe do samochodów osobowych, BUS, Autobusów, samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych.

Główne zastosowanie kolanek fluorosilikonowych to układ paliwa, oleju w motoryzacji i przemyśle, świetnie zastępują przewody gumowe, szczególnie tam gdzie występuje wyższa temperatura ponad 110°C

Można stosować do układu powietrza, turbo intercooler po stronie zimnej, jak również przy zasilaniu powietrza pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem.

Wymiary:

Średnica wewnętrzna: fi. 12 mm

Grubość ścianki: min. 4,5 mm

Długość ramion: 150 x 150 mm

Kąt gięcia: 90°

Specyfikacja techniczna:

Spełnia wymagania klasy SAE 20R1 A.

Temperatura pracy: (-)40°C do (+)180°C krótkotrwale (+)230°C.

Ciśnienie pracy: 7,92 Bar.

Ciśnienie rozrywające: 23,80 Bar.

Odporność na glikole, paliwa, oleje, detergenty, środki piorące, roztwory mydła, alkohole.

Odporność chemiczna w/g tabeli w linku.

Charakterystyka:

Warstwa zewnętrzna: gładka i miła w dotyku, silikon kolor zielony, zapewniająca odporność na starzenie, ozon, UV.

Zbrojenie: potrójny oplot z włókien poliestrowych, niezbędny do zapewnienia wytrzymałości na wysokie ciśnienie przy wysokich temperaturach.

Warstwa wewnętrzna: czarny fluorosilikon FVMQ zapewniający odporność na paliwa i oleje, gładki nie powodujący zakłóceń w przepływie mediów.

Elastyczny, miękki i niezmienny w każdych warunkach atmosferycznych.

Waga: 110 g

Konsultacja techniczna:

600 016 534

Dariusz